

Via A. Tartagni, 4/a - 6/a - 40138 Bologna - Italia | P.Iva 02703471207 | Tel./Fax +39 051 345909

www.emula.it - Email: info@emula.it



Il basamento di dimensioni compatte di questa affettatrice verticale offre grandi capacità di taglio e un'altezza di carico ridotta per facilitare il posizionamento dei prodotti. La presenza di uno spazio accessibile tra la lama e il corpo cassa consente di agevolare e velocizzare le operazioni di pulizia. Il paralama a profilo continuo garantisce una stabilità assoluta del prodotto, per un taglio preciso e accurato. Disponibile solo con lama da 300 mm.

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama
- Motore con ventola esterna e trasmissione a cinghia
- Lama 100/cr6
- Paralama filante per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Piatto posamerce a vasca in alluminio con carrello scorrevole e pressore basculante

### Versione:

**VERTICALE CARNE** 

# Modello/i:

C-TC300

## Diametro Lama:

300

### **OPZIONI ALL'ORDINE**

Montaggio lama teflonata

#### **ACCESSORI**

- Motore 24V
- Manopole in alluminio
- Manopole in plastica colorate
- Kit arretramento piedini
- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Parafetta apribile in acciaio inox
- Parafetta estraibile in acciaio inox





